





ZÄHLER





FILTRATION



ST

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- LEICHT INSTALLIERBAR
- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKTES DESIGN
- MIT VERSCHIEDENEN PUMPEN LIEFERBAR

Die PIUSI ST ist eine vielseitige und kompakte Dieselbetankungsstation, mit der mobile Tanks befüllt werden können und die mit Verteilereinheiten interagiert. Sie verfügt über Rückschlagventil und Filter und wird mit Zapfvent und 4 m langem Versorgungsschlauch geliefert. Dank ihres robusten Aufbaus eignet sich diese Abgabeeinheit für den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen. Sie lässt sich in einem Metallschutzkasten unterbringen und kann an einen Wasserabscheidefilter angeschlossen werden.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU
90 L/MIN


VOLUMENSTROM

AC/DC SPANNUNG

STROMVERSORGUNG

4MT
LÄNGE
VERSORGUNGSSCHLAUCH





ST

VERPACKUNG									
	GEV	/ІСНТ	VERPACKUNG						
CODE	KG	LBS	ММ	ZOLL	STCK./ KARTON				
OOO266POO	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
OOO286POO	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
OOO266P2O	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
000214000	21	46	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1				
000216000	23	50	48OX37OX265	18,9X14,6X1O,4	1				
000252000	23	50	48OX37OX265	18,9X14,6X1O,4	1				
000248000	20	44	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
F0021000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
F0021100B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				
F00340080	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1				





ZUBEHÖR





INDEX

























MIT VERSCHIEDENEN PUMPEN LIEFERBAR









LIEFERUMFANG

- ST-EINHEIT
- · VERSORGUNGSSCHLAUCH
- ZAPFVENTIL
- · ZAPFVENTILHALTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

AC PUMP - PANTHER

AC PUMP - E80

AC PUMP - E120



AC PUMP - VISCOMAT VANE





DC PUMP - BP3000


DC PUMP - PANTHER DC


DETAILS





ABMESSUNGEN





Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

• PUMPE:	
PANTHER AC	S. 64
E8O/E12O	S. 68
VISCOMAT VANE	S. 66
BP3000	S. 74
PANTHER DC	S. 78
• ZAPFVENTIL:	
HANDZAPFVENTIL	S. 122
AUTOMATIK-ZAPFVENTIL	S. 118

TECHNISCHE DATEN													
CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG- KEITSART	VOLUMEN- STROM		SPANNUNG		ZÄHLER	ZAPF- VENTIL	FILTER	VERSORG SCHLAU		EINLASS	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROM- VERSORGUNG W	A. MAX.	ART	ТҮР	ТҮР	LÄNGE	ø	bsp
OOO266POO	ST PANTHER 56	D	56	15	230/50	350	3	NR	MAN.	NEIN	4M	3/4"	1"
OOO286POO	ST PANTHER 56 A6O	D	56	15	230/50	350	3	NR	AUT.	NEIN	4M	3/4"	1"
OOO266P2O	ST PANTHER 72/M	D	72	19	230/50	500	4,2	NR.	MAN.	NR.	4M	3/4"	1"
000214000	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NR	MAN.	NEIN	4M	1"	1"
000216000	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NR	MAN.	NEIN	4M	1"	1"
000252000	ST E 120 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NR	AUT.	NEIN	4M	1"	1"
000248000	ST VISCOMAT 70 (RAPSOIL)	B	30	8	230/50	950	4,6	NR	MAN.	NEIN	4M	1"	1"
F0021000B	ST BYPASS 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NR	MAN.	NEIN	4M	3/4"	1"
F0021100B	ST BYPASS 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NR	MAN.	NEIN	4M	3/4"	1"
F00340080	ST PANTHER DC 12V	D	56	15	12	420	35	NR	MAN.	NEIN	4M	3/4"	1"

AUCH FÜR DEN BETRIEB MIT ANDEREN NETZSPANNUNGEN UND OHNE ZÄHLER LIEFERBAR.



41