

Steckfix plus Einzelschelle ES



Eignung

Zur Befestigung von:

- Elektroleitungen
- flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren

Beschreibung

- Komplettes Befestigungselement zur einfachen und zeitsparenden Steckmontage von Leitungen und flexiblen Rohren.
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontagen.


Vorteile/Nutzen

- Komplettes Element spart Dübel, Schelle und Schraube.
- Einfache und schnelle Einhandmontage verringert Montagezeit um bis zu 80%.
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Einzigartiges Funktionsprinzip garantiert hohe Belastbarkeit.
- Elastischer Werkstoff ermöglicht ganzjährigen Einsatz auch bei Frost.
- Halogenfrei und flammwidrig, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall.
- Silikonfrei

Montage

Montageart

- Steckmontage



Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	PZ	Bohrloch <div class="h6">d ₀ </div> [Ø mm]	Bohrlochtiefe <div class="h6">h ₀ </div> [mm]	Spannbereich <div class="h6">D</div> [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
SF plus ES 10	048151	-	6	6	40 - 45	40	100	100	4006209481516
SF plus ES 18	048152	-	3	6	40 - 45	40	100	100	4006209481523
SF plus ES 28	058183	-	4	6	40 - 45	40	100	100	4006209581834