Datenblatt | Data sheet



Artikel Article		2500	-011								
Name Model Name	WEI	DER	LIG								
Beschreibung / vorgesehener Einsatzbereich Description / Intended field of application	Anatomische Passfor Tragekomfort Schweißerhandschul Daumen Schafnappaleder (Re Anatomical fit with very Welding glove with layer Sheep nappa leather (p	n mit Schi inweiß) good and a red cut and	chtelsch	An Ann							
Besonderheiten Special features	Stulpe aus Spaltleder; Länge: 35 cm Split leather cuff; length: 35 cm										
Verpackung Packaging	5 Paar im Bündel. 50 Paar im Karton. 5 pairs bundled. 50 pairs in a carton.										
Größen Sizes	7 8	9	10	11	12	> 3<					
Kennzeichnung Labeling	W+R SEIZ	SEIZ Indu	striehands	chuhe Gr	bH.		der Firmen W+R INDUSTRY GmbH und USTRY GmbH and SEIZ Industriehandschuhe GmbH.				

Norm		EN 388:2016 EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken				388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken			
Standard			J	1	Α	Abriebfestigkeit Abrasion resistance (0 – 4)			
	((•	В	Schnittfestigkeit Cut resistance (0 – 5)			
		\ \ '		•	С	Weiterreißfestigkeit Tear resistance (0 – 4)			
		'	~		D	Durchstichfestigkeit Puncture resistance (0 – 4)			
		2 1	2 2 X		Е	Schnittwiderstand nach EN ISO 13997 Cut resistance according to EN ISO 13997 (A - F)			
	Cat. 2	АВ	C D E	F	F	Schutz gegen Stoß Protection against impact (-/ P)			
		EN 407:2004		EN	EN 407 – Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken				
			4	1	Α	Brennverhalten Burning behavior (0 – 4)			
		[1)	В	Kontaktwärme Contact heat (0 – 4)			
		\	~/	•	С	Konvektive Hitze Convective heat (0 – 4)			
		'	~		D	Strahlungswärme Radiated heat (0 – 4)			
		4 1	3 X 4	X	Е	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Small splashes of molten metal (0 – 4)			
		АВ	C D E	F	F	Große Mengen flüssigen Metalls Large amounts of molten metal (0 – 4)			
		DIN E	EN 1247	7:20	005 –	Schutzhandschuhe für Schweißer			
		⊠ Ty	ур А	X T	ур В				
Hinweis Notice	Die angegebenen Leistungswerte wurden unter standardisierten Prüfbedingungen ermittelt. Diese dienen nur der einfacheren Vergleichbarkeit am Markt befindlicher Handschuhmodelle. Ob diese Werte für den vorgesehenen Einsatzbereich ausreichend sind, muss in der Praxis erprobt werden.								
	The specified performance levels were determined under standardized test conditions, which serve only to facilitate comparability of glove models on the market. Whether these values are sufficient for the intended filed of application must be tested in practice.								
Einschränkungen Limitations	Die zertifizi auf die Har Aufprallsch "Besonderl Durch Abr ersetzt we This glove d according to position of th	ierte Le ndinnen nutzes) neiten" nutzun rden. loes not test sp ne impa	eistungs nfläche Event vermei g werd protect ecification tot protect	(Au uell rkt. len	ife be usnal darü Sie s die s n che only ro	vor chemischen, bakteriologischen und elektrostatischen Gefahren. ezieht sich gemäß den Prüfvorschriften der EN 388 nur hme: der Schutz gegen Stoß bezieht sich nur auf die Position des über hinaus gehende Eigenschaften sind im unter dem Punkt sind nicht anwendbar bei Arbeiten mit sich drehenden Gegenständen. Schutzeigenschaften der Handschuhe verringert und sie müssen mical, bacteriological and electrostatic hazard. The certified performance level, elates to the palm (exception: protection against impact only relates to the r properties that may go beyond this, please see "Special features". Do not use ed gloves with obvious damage do not offer any protection and have to be			

Kontakt	W+R INDUSTRY GmbH Carl-Zeiss-Str. 5 D-72555 Metzingen
Contact	Tel.: +49 7123 9674-0 Fax: +49 7123 9674-44 info@wr-industry.de www.WR-INDUSTRY.de