

Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V


Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 31174000



Beschreibung

Merkmale

- · ComfortZone 130
- · Ausladung 127 mm
- · Strahlart: Normalstrahl
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- · Temperatur voreinstellbar
- · Rückflussverhinderer
- · für Durchlauferhitzer geeignet
- · Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- · 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- · Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- · Frequenz Hygienespülung: 24 h
- · Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- · Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- · Anschlussart: G % Anschlussschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- · P-IX 19699/IO







Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31174000**












Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 31174000







Elektronik-Waschtischmischer mit Temperaturvoreinstellung Netzanschluss 230 V Oberflächen: Chrom Artikelnummer: 31174000



Ersatzteilliste Baujahr: >02/16				
1	Armaturenhaube	92310000	98	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 I/min)	98802000	98	1
3	Serviceschlüssel	98808000	98	1
4	Rückflußverhinderer DW 10	96456000	98	1
5	O-Ring 18x1,5	98231000	98	1
6	O-Ring 7x1,5	98422000	98	1
7	O-Ring 17x2	98199000	98	1
8	Magnetventil	95654000	98	1
9	O-Ring 41x2	98212000	98	1
10	O-Ring 6x2	98458000	98	1
11	O-Ring 5x2	98215000	98	1
12	Elektronik	92346000	98	1
13	Transformator	98800000	98	1
14	Flachdichtung	98749000	98	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	98	1
16	Gleitring	97548000	98	1
17	Anschlußschlauch 450 mm	92345000	98	1
18	Rückflußverhindererpatrone mit Feinfilter	92297000	98	1
19	Dichtungsset	95581000	98	1
20	Schraube	93272000	98	1
а	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	98	1