

Steckfix plus Zwillingsschelle ZS



Beschreibung

- Komplettes Befestigungselement zur einfachen und zeitsparenden Steckmontage von Leitungen und flexiblen Rohren.
- Für Wand-, Boden- und Deckenmontagen.

Vorteile/Nutzen


- Komplettes Element spart Dübel, Schelle und Schraube.
- Einfache und schnelle Einhandmontage verringert Montagezeit um bis zu 80%.
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Einzigartiges Funktionsprinzip garantiert hohe Belastbarkeit.
- Elastischer Werkstoff ermöglicht ganzjährigen Einsatz auch bei Frost.
- Halogenfrei und flammwidrig, dadurch erhöhte Sicherheit im Brandfall.
- Silikonfrei

Montage

Montageart

- Steckmontage





Technische Daten

Typ	Art.-Nr.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> ■ ETA ● DIBt </div>	PZ	Bohrloch <div class="h6">d ₀ </div> [Ø mm]	Bohrlochtiefe <div class="h6">h ₀ </div> [mm]	Spannbereich <div class="h6">D</div> [mm]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
SF plus ZS 10	058184	-	1	6	35	3 - 12	100	1000	4006209581841
SF plus ZS 18	048161	-	5	6	40	10 - 25	100	100	4006209481615
SF plus ZS 28	048162	-	2	6	40	15 - 31	75	75	4006209481622