



Softline mit Vierkantverschluss Edelstahl – Wand/Decke ■ ■									
ArtNr.	Nenngröße Breite x Höhe b x h	Bauöffnungs- maß b1 x h1 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen- Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Durchgangs- maß d	Aufbau- höhe t1	Einbau- tiefe t2	Anzahl Verschlüsse
20650	150 x 150	150 x 150	162 x 162	185 x 185	141 x 145	202	2	23,5	1
20651	200 x 200	200 x 200	212 x 212	235 x 235	191 x 195	272	2	23,5	1
20652	250 x 300	250 x 300	262 x 312	285 x 335	241 x 295	380	2	23,5	1
20654	300 x 300	300 x 300	312 x 312	335 x 335	291 x 295	414	2	23,5	1
20655	400 x 400	400 x 400	412 x 412	435 x 435	391 x 395	555	2	23,5	1
20656	500 x 500	500 x 500	512 x 512	535 x 535	491 x 495	397	2	23,5	1
20657	600 x 600	600 x 600	612 x 612	635 x 635	591 x 595	838	2	23,5	1

- Drehflügeltür
- Rahmen aus Edelstahl
- Türblatt aus Edelstahl
- Verschluss immer auf der Höhenseite
- Türblatt herausnehmbar
- Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links
- Einteiliger Aufsetzrahmen für einen sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen
- Maueranker sorgen für eine sichere Montage in Wand oder Decke
- Sondergrößen cm genau auf Anfrage