



Einsteigen!

Mit unserem innovativen Wasserschlauch-Stecksystem bieten wir dem ausgewählten Einzelhandel einen Umsatzträger der Ideal-Klasse. Eine Anzahl klarer Alleinstellungsmerkmale, in Kombination mit dem guten Namen des Erfinders der original GEKA-Kupplung, stellen den laufenden Abverkauf sicher.

Für unzählige Einsätze konzipiert.
Die solide Klick on/Klick off-Technik

Die Vorteile von GEKA IDEAL:

- Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen
- Solide Qualität durch vernickeltes Messing
- Unerreichte Langlebigkeit 🗸
- Um 15 % größerer Durchfluss gegenüber gängigen Systemen
- Einfachste Handhabung 🗸





Präsentieren!

Fällt auf, kommt an, überzeugt!
So lässt sich das Gesamtprogramm der GEKA *IDEAL*Produkte aufmerksamkeitsstark
an den Verkaufswänden in
unterschiedlichen Anordnungen
präsentieren.



Eine weitere Option!

Die Präsentation in CutCases im Regal. Sie erhalten die Stanzzuschnitte der CutCases, sowie separat die Ware fixfertig mit EAN-Fähnchen angehängt im Polybeutel.



Mindestraumbedarf als Rumpfsortiment an der SB-Wand: 60 x 180 cm, als Vollsortiment: 120 x 180 cm.

Zielgruppen:

Qualitätsorientierte Endkunden, gewerbliche Nutzer aus Gartenbau und

Verkaufen!

Ergänzend zu den benannten Produkt-Vorteilen kommen zur Unterstützung für das gegenständliche Verkaufsgeschäft hinzu:

- hochwertige Blisterverpackungen in ansprechendem Design und
- informative Verbraucher-Prospekte

sowie auf der Seite Ihres Einkaufs:

- alle Systemteile ständig ab Lager lieferbar
- unkompliziertes Nachbestellen per E-Mail, Telefax, Telefon
- einfache Verkaufspreiskalkulation durch klare Einstandspreise

GEKA *IDEAL*: der Name kommt nicht von ungefähr!



GEKA IDEAL Das Programm auf einen Blick

Zweiwegeventil mit drehbarer Überwurfmutter

Mutterngewinde mm	24,66
Mutterngewinde IG	G ¾"
VE/Stück	10
Bestell-Nr. im Beutel	331X
im Beutel mit EAN-Fähnchen	331XSB
Blisterkarte für SB-Wand	331XY

Schlauchstücke mit Spannmutter

Schlauch-LW mm	13	16	19
Schlauch-Größe	1/2"	5/8"	3/4"
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr. im Beutel	701X	702X	703X
im Beutel mit EAN-Fähnchen	701XSB	702XSB	703XSB
Blisterkarte für SB-Wand	701XY	702XY	703XY

Schlauchstücke 'Wasserstopp' mit Spannmutter

Schlauch-LW mm	13	16	19
Schlauch-Größe	1/2"	5/8"	3/4"
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr. im Beutel	741X	742X	743X
im Beutel mit EAN-Fähnchen	741XSB	742XSB	743XSB
Blisterkarte für SB-Wand	741XY	742XY	743XY

Hahnstecker mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde IG	G ½"	G¾"	G1"
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr. im Beutel	710X	711X	713X
im Beutel mit EAN-Fähnchen	710XSB	711XSB	713XSB
Blisterkarte für SB-Wand	710XY	711XY	713XY

mit O-Ring NBR. Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR.

Gerätestecker mit Außengewinde

Außengewinde mm	16,66	20,95	26,44
Außengewinde AG	G 3//8"	G ½"	G ¾"
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr. im Beutel	709AX	710AX	711AX
im Beutel mit EAN-Fähnchen	709AXSB	710AXSB	711AXSB
Blisterkarte für SB-Wand	709AXY	710AXY	711AXY

mit O-Ring NBR.

Schlauchverbinder mit Spannmutter

Schlauch-LW mm	13	16	19
Schlauch-Größe	1/2"	5/8"	3/4"
VE/Stück	10	10	10
Bestell-Nr. im Beutel	761X	762X	763X
im Beutel mit EAN-Fähnchen	761XSB	762XSB	763XSB
Blisterkarte für SB-Wand	761XY	762XY	763XY

Verbindungsstecker

VE/Stück		10
Bestell-Nr.	im Beutel	717X
im Beutel mit	EAN-Fähnchen	717XSB
Blisterkart	e für SB-Wand	717XY



701X



741X



711X



709AX



761X



717X



VE/Stück		10
Bestell-Nr.	im Beutel	777X
im Beutel mit EAN-Fähnchen		777XSB
Blisterkarte für SB-Wand		777XY

Spritzdüse, schwere Ausführung

VE/Stück		10
Bestell-Nr.	im Beutel	781X
im Beutel mit EAN-Fähnchen		781XSB
Blisterkarte für SB-Wand		781XY

Spritzdüse, leichte Ausführung

VE/Stück		10
Bestell-Nr. im Beutel		781XS
im Beutel mit EAN-Fähnchen		781XSSB
Blisterkarte für SB-Wand		781XSY

Pistolenspritzdüse

VE/Stück		10
Bestell-Nr.	im Beutel	740X
im Beutel mit EAN-Fähnchen		740XSB
Blisterkarte für SB-Wand		740XY

Gießgerät

VE/Stück		5
Bestell-Ni	. Kartonaufhänger für SB-Wand	753XY

Starterset

Inhalt: Hahnstecker 711X, Schlauchstück 701X, Schlauchstück 'Wasserstopp' 741X, Spritzdüse 781X

VE/Stück		10
Bestell-Nr.	Blisterkarte für SB-Wand	700XY

Ersatzteile

Ausführung	O-Ring Dichtung		
Abmessung Ø mm	10,8 x 2,65		
VE/Stück	10		
Bestell-Nr. im Beutel	7000X		
im Beutel mit EAN-Fähnchen	7000XSB		
Blisterkarte für SB-Wand	7000XY		

Ausführung		Dichtring		Ausführung	Klemmring		
für Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	für Schlauch LW mm	13	16	19
für Innengewinde IG	G ½"	G¾"	G1"	für Schlauch-Größe	1/2"	5/8"	3/4"
VE/Stück	10	10	10		5	5	5
Bestell-Nr. im Beut	el 752X	756X	757X		751X	754X	755X
im Beutel mit EAN-Fähnch	n 752XSB	756XSB	757XSB		751XSB	754XSB	755XSB
Blisterkarte für SB-Wa	d 752XY	756XY	757XY		751XY	754XY	755XY





7000X





751X



KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH · Manfred-von-Ardenne-Allee 27 · D-71522 Backnang Tel. $+49(0)7191/3452-0 \cdot Fax +49(0)7191/3452-100 \cdot info@karasto.de \cdot www.karasto.de$