



Vorhangschloss 24IB/60 (Art.-Nr. 05584)

DISKUS® Vorhangschloss mit 360°-Rundum-Schutz aus rostfreiem Edelstahl, vernickeltem Zylinder und Zylinderverdeck

- ✓ Original ABUS Diskus® - 100% rostfreie Sicherheit
- ✓ 360 Grad rundum geschützt
- ✓ Präzisions-Stiftzylinder



Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 24IB lassen sich LKW, Türen, Tore, Scheunen,

Keller, Schuppen usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann.

Technologie:


- ✓ Gehäuse, Innenwerk und Bügel komplett Edelstahl für extremen Korrosionsschutz
- ✓ Zylinderverdeck - maximaler Schutz gegen Schmutz und Spritzwasser (nur bei 60 und 70 mm)
- ✓ Zylinder zusätzlich vernickelt für optimalen Verwitterungsschutz
- ✓ Original Diskus® Design: 360° geschützt
- ✓ Diskus®-Schweißtechnologie - bester Aufbruchschutz
- ✓ Präzisions-Stiftzylinder
- ✓ Schließzwang: Verriegelung nur mit Schlüssel (Schlüssel kann bei geöffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
- ✓ Made in Germany

Einsatz und Anwendung:

- ✓ Absicherung von größeren Werten / Gegenständen oder bei hohem Diebstahlrisiko
- ✓ Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten im Außeneinsatz)
- ✓ Zur Absicherung von z. B. LKW, Türen, Toren, Scheunen, Kellern, Schränken etc.
- ✓ Ideal auch in Verbindung mit ABUS Diskus® Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bügel mit Aufbruchwerkzeugen

Varianten:

- ✓ Größen: 50, 60, 70 mm



Art.-Nr.:	05584
Level:	7
Anzahl mitgelieferte	inkl. 2 Schlüssel
Schlüssel:	
Breite a:	60 mm
Bügeldurchmesser d:	8 mm
Gewicht:	220 g
Höhe f:	60 mm
INOX-Bügel (rostfrei):	
Lichte Bügelhöhe c:	13 mm
Lichte Bügelweite b:	17 mm
Schließung:	verschiedenschließend
Tiefe e:	26 mm
Verpackungsart:	Einzelkarton

Varianten:



Vorhangschloss 24IB/50
Art.-Nr. 20317
 Level: 7
 Breite a: 51 mm
 Gewicht: 113 g




Vorhangschloss 24IB/60
Art.-Nr. 05584
 Level: 7
 Breite a: 60 mm
 Gewicht: 220 g



Vorhangschloss 24IB/70
Art.-Nr. 02050
 Level: 7
 Breite a: 70 mm
 Gewicht: 320 g

Downloads:

- Datenblatt



Produktempfehlungen



Überfalle DI141 Diskus® Integral



Überfalle 140

© ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE KG