



DIESELZAPFSÄULE HDM 80 ECO

Artikelnummer: 110700880 EAN: 4031109005012

BESCHREIBUNG

- Nicht eichfähig
- Tankautomat mit Anbindung an myTecalemit
- 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- Identifikation über Transpondertechnik
- USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- Datenanbindung über LAN & WLAN optional verfügbar

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



- Datenanbindung über GPRS & LTE optional verfügbar
- inkl. Tropfwanne und Leckageüberwachung
- Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor
- Ovalradzähler mit Impulsgeber
- Bauartzugelassenes Automatik-Zapfventil A 2010, inkl. Drehgelenk
- Zapfschlauchhalter
- Rückwärtiger und unterirdischer Saugrohranschluss möglich
- Saugleitung min. DN 32
- Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Graphikdisplay, beleuchtet
- Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch
- Weitere Sprachen per USB Stick nachladbar

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	75I/min
Umgebungstemperatur	-20 - +55°C
Mediumtemperatur	-10 - +35°C
Saugschlauch	DN 32
Spannungsversorgung (elektrische Spannung)	230V
Spannungsversorgung (elektrische Frequenz)	50Hz
Länge Zapfschlauch	DN 25 x 4 m
Anzahl Zapfstellen	1
Genauigkeit	± 0,5%
Verbindungsanschluss Saugseite	G 1 1/4"

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr Fr: 08:00 - 15:00 Uhr

^{*} viskositäts- und systemabhängig



Ansaughöhe 3,5m

ZUBEHÖR

233400188	Eckrückschlagventil 1 1/4" für unterirdische Tanks
224020020	Füllstandsonde 300 mbar 1,0 %, 4-20mA, 5m Kabel
227702100	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 100 Fahrer/Fahrzeuge
227702050	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 50 Fahrer/Fahrzeuge
227702900	Support Softwareinbetriebnahme und Einweisung vor Ort
227702800	Support Softwareinbetriebnahme & Einweisung via Teamviewer und Telefonsupport durch Techniker oder Key-User
227702500	Support In-house Softwarekonfiguration für bis zu 500 Fahrer/Fahrzeuge
227000300	myTecalemit Websoftware Full-Service Package Tankstelle für Tankautomaten TECALEMIT HDA eco/HDA pro
227000200	myTecalemit Websoftware Füllstandsmodul Tankstelle / LevelController für Tankautomaten und Füllstandsmessgeräte TECALEMIT HDA eco/HDA pro/LevelController
227000100	myTecalemit Websoftware Reporting und Servicemodul Tankstelle
233400373	Fundamentrahmen
233400300	Mehrpreis für ZVA Slimline anstelle von TECALEMIT ZVA

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T
 +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M
 sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr



233400186	Schrägsitzfilter für G 1 1/4" für HDM 80 eco Box
233400180	Filterhalter inkl. 30 µm Feinfilterpatrone
233400165	Schwimmerschalter
233400032	LAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF
233400195	Montageset Rücklaufleitung HDM eco
233400182	Eckrückschlagventil 1 1/4" HDM 80 eco und pro
224061000	Klemmenkasten
224070000	Montageset 1"
224050010	Füllstandsonde 500 mbar
233400160	Anschluss Freischaltung für eine Füllstandssonde
233400081	USB Lesestation für TAG
233400202	RFID Transponderkarte zur berührungslosen Identifikation
233400200	Transpondertag zur berührunglosen Teilnehmeridentifikation
233400508	Zapfschlauch 8,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400506	Zapfschlauch, eingebunden, 6,00 m DN 25 x 4 anstatt 4,00 m DN 25 x 4
233400024	LTE Anschluss für HDM/HDA eco inkl. SIM Karte
233400035	WLAN-Anschluss für HDM eco, HDM eco Box, HDM eco DEF, HDA eco Box

Nutzen Sie zum Merken oder Vergleichen die Funktionen auf der Website

 T +49 461 8696-126
 Mo-Do: 08:00 - 17:00 Uhr

 M sales@tecalemit.de
 Fr: 08:00 - 15:00 Uhr