Produktinformationsblatt

SANIT GleitMittel

Beschreibung

- Zugelassenes Gleitmittel für Trinkwasserinstallationen
- DVGW-zertifiziert
- hervorragende Schmier- und Gleitwirkung
- frei von Säuren und Laugen
- frei von Silikon
- Mineralölfrei
- frei von Chlorverbindungen
- nicht hautreizend
- biologisch abbaubar
- frostsicher bis -5°C

Anwendungsgebiete

- für alle steckbaren Rohrverbindungen im Sanitärbereich
- für alle Steckverbindungen im Tiefbau

Anwendung

SANIT GleitMittel auf das Rohrende auftragen und anschließend die Rohre miteinander verbinden. Das **SANIT GleitMittel** kann bis zu einer Außentemperatur von -5°C verarbeitet werden.

Produkteigenschaften

Konsistenz: Paste Farbe: grünlich Dichte (20°C): 1,01 g/cm³

pH-Wert: 7

Mindesthaltbarkeit

24 Monate



SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 **Telefax:** +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:





Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

Produktinformationsblatt

Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 40	125 ml Flasche	30791
1 / 24	250 ml Flasche	3079
1 / 12	500 ml Flasche	3087
1 / 12	1.000 ml Eimer	3089
1/1	10 l Eimer	3080
1/1	20 x 125 ml im Displaykarton	30791DK



SANIT-CHEMIE Reinigungsmittel und -geräte GmbH Dieselstraße 38 74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0 **Telefax:** +49 7131 404360

E-Mail: info@sanit-chemie.de Internet: www.sanit-chemie.de



Aus dem Sortiment:





Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.