



UNISTAND



ROFIX®






TYPE 20/22/33

BIASI BRUGMAN BUDERUS CETRA DEF DELONGHI DIANORM HENRAD IMAS KERMI KORAD KORADO MANAUT PANELLI PURMO RIO PANEL STELRAD THERMOTEC	BRÖTJE CHAPPEE CONCEPT CONCEPT CLASSIC COPA COSKUNÖZ DEF DIATHERM GALANT ECA / ELBA FINIMETAL IDEAL STANDARD RADSON SUPERIA VOGEL & NOOT	DEMRAD FERROLI IMA SCHÄFER VEHA

TYPE 21





BRUGMAN BUDERUS DEF KERMI KORAD KORADO MANAUT THERMOTEC	BRÖTJE CHAPPEE COPA COSKUNÖZ DEMRAD DIATHERM GALANT DURA / THOR ECA / ELBA FINIMETAL IDEAL STANDARD PURMO RADSON SCHÄFER SUPERIA	BIASI CONCEPT CLASSIC COPA COSKUNÖZ DEMRAD DIANORM DIATHERM GALANT DURA / THOR ECA / ELBA FINIMETAL IDEAL STANDARD PURMO RADSON SCHÄFER SUPERIA	CONCEPT CLASSIC HENRAD PANELLI STELRAD THERMRAD RIO PANEL VOGEL & NOOT





MONTAGE

- ① Keer de radiator om en open de verpakking gedeeltelijk op de plaats van de ventilaansluiting. De overblijvende verpakking kan blijven zitten tot de ingebruikname.
- ② Afhankelijk van het radiatormerk en -type, schuift men een deel van de uitschuifbare kunststofklem af.
- ③ Stel de afstand vloer ? radiator in en breng de console in de radiator.
- ④ Stel de radiator verticaal in en stel eventueel de hoogte bij. Fixeer daarna de schroeven.
- ⑤ Draai met de hand de kartelmoer aan om de console aan te spannen.
- ⑥ Fixeer de kartelmoer nog 3 slagen met de bijgeleverde staal pin.
- ⑦ Keer de radiator terug om in de juiste positie. Teken de boutgaten af, boor de gaten en zet de radiator vast.



MONTAGE

- ① Retournez le radiateur et faites une ouverture dans l'emballage à l'endroit des raccordements des valves. Le reste de l'emballage peut rester intact jusqu'à la mise en fonction du radiateur.
- ② Enlevez le morceau de la tête de serrage nécessaire comme prévue ci dessous.
- ③ Réglez la hauteur du radiateur sur les consoles et introduisez les consoles dans le radiateur.
- ④ Mettez la console en position verticale (à l'aplomb) et serrez les 2 vis.
- ⑤ Serrez à la main l'écrou dentelé qui fixera la console dans le radiateur.
- ⑥ Serrez l'écrou écartelé une seconde fois avec la cheville d'acier livrée dans l'emballage 3 tours dan le sens des aiguilles d'une montre.
- ⑦ Retournez le radiateur dans sa position verticale, indiquez sur le sol l'endroit où il faudra forer.

MONTAGE

MONTAGE

- ① Stellen Sie den Heizkörper auf den Kopf und öffnen Sie die Verpackung im Bereich der Ventilanschlüsse. Die restliche Verpackung bleibt bis zur Inbetriebnahme am Heizkörper.
- ② Abhängig von Heizkörpermarke und -typ, die Kunststoffelemente im oberen Bereich der Konsole, entsprechend der umseitigen Zeichnungen zusammenstecken.
- ③ Den Abstand Boden zu Heizkörper einstellen, Schallschutzelement in die Kerbe des unteren Halters drücken und Konsole so in den Heizkörper stecken das die Heizkörpernaht fest im Schallschutzelement liegt.
- ④ Justieren Sie den Heizkörper mit den beiden Schrauben am Halter und ziehen diese anschließend fest.
- ⑤ Drehen Sie die Rändelmutter an der Konsole handfest Richtung + damit sich die Konsole im Heizkörper verspannt.
- ⑥ Mit dem mitgelieferten Stahlstift die Rändelmutter noch drei Schläge anziehen.
- ⑦ Heizkörper aufstellen und Konsole mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln am Boden befestigen.

- ① Turn the radiator upside down and open the packing only to clear the valve connections. The whole packing can stay in place till the radiator will operate.
- ② Depending on the radiator brand and type, slide away a part of the adjustable plastic clamp.
- ③ Adjust the height between floor and radiator and slide the bracket in the radiator.
- ④ Regulate the height of the radiator and fasten with 2 screws.
- ⑤ Tighten the knurled nut by hand as tight as the radiator will be fixed.
- ⑥ Tighten the knurled nut 3 strokes with the delivered steel pin.
- ⑦ Return the radiator in the upright position. Mark the places were the holes should be drilled. Drill the holes and fix the radiator with the included plugs and screws.