

Winkelverbinder SXAF

Feuerverzinktes Stahlblech

Γ	Ab	mess	sunge	n (m	m]	Preis*	Verpack	Verpackungseinheiten		SPAX Nummer	EAN-Code	
	н	L	В	t	n¹ Ø 5	[UVP € pro 100 Stück]	Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
	65	65	90	2,0	16	92,23	16,10	100	40	SXAF65	4003530263316	4003530266003

t = Blechdicke | n1 = Lochanzahl Holz | * zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.




Winkelverbinder extra stark SXAJ

Feuerverzinktes Stahlblech

	Al	n¹			Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten Gewicht Inhalt Anzahl pro VPE pro VPE pro VPE Palette kg Stk.			SPAX Nummer	EAN- Einzelprodukt Stk.	Code Verpackungseinheit VPE	
Г	130	70	80	4,0	20	236,34	10,98	25	51	SXAJ13080	4003530263323	4003530266010
	160	80	60	4,0	15	208,90	19,75	50	30	SXAJ16060	4003530263903	4003530266591
	160	80	80	4,0	20	281,42	13,18	25	36	SXAJ16080	4003530263408	4003530266096
	160	80	100	4,0	23	336,16	16,48	25	42	SXAJ160100	4003530263347	4003530266034

 $t = Blechdicke \mid n1 = Lochanzahl \ Holz \mid ^*zzgl. \ aktuell \ g\"{u}ltigem \ Teuerungszuschlag \ (derzeit \ 3\%) \ f\"{u}r \ Holzverbinder \mid ohne \ MwSt.$



Merkmale/Vorteile:

- Speziell für den Einsatz an Kreuzungspunkten von Stützen und darauf liegenden Holzbalken
- Für die Aufnahme von Sogkräften und Lagesicherung der Holzbalken
- Anschluss an Holz mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube (Nägel und Schrauben siehe Seite 62/63)



